

# RIZOLEX<sup>®</sup>

## SVAMPEMIDDEL

### Må kun anvendes til bekæmpelse af rodfiltsvamp i læggekartofler.

# 10 D

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

#### ADVARSEL

**Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).**

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).

Undgå indånding af pulver (P261).

Bær beskyttelseshandsker (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

**Må kun anvendes til bekæmpelse af rodfiltsvamp i læggekartofler og ikke senere end 80 dage før høst.**

**Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.**

**Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.** Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

**Opbevares utilgængeligt for børn (P102).**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

#### FØRSTEHJÆLP

**Indånding:** Søg frisk luft, ved fortsat utilpashed søges læge.

Behandling symptomatisk.

**Indtagelse:** Søg læge, behandling symptomatisk. Hvis den forgiftede er ved bevidsthed, kan opkastning fremkaldes. Ingen særlige symptomer.

**Hudkontakt:** VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302+P352).

Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

**Øjenkontakt:** Skyl omgående og i mindst 15 minutter med rigeligt vand, husk også under øjenlågene.

Hvis vedvarende irritation søges læge, behandling symptomatisk.

*Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).*



Svampemiddel, nr. 526 -2

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

**Analyse:** Tolclofos-methyl ..... 100 g/kg (10 % w/w)

INDHOLD: **5 kg**

Midlet er et pudder fra Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.  
Parc d'Affaires de Crécy • 2, rue Claude Chappe  
69370 Saint-didier-au-Mont-d'Or • Frankrig

Mindst holdbar i 2 år efter fabriktionsdatoen som sammen med batchnummer står anført på emballagen.

® = Varemærke registreret af Sumitomo Chemical Co.

**Opbevares tørt.**

**Læs først omstående brugsanvisning.**



**Distribution:**

**Nordisk Alkali**

Anemonevænget 2,

4330 Hvalsø

Tlf. 4649 1171

www.nordiskalkali.dk

# Brugsanvisning

## Generel information

RIZOLEX® 10 D er et svampemiddel med kontaktvirkning til bekæmpelse af rodtiltsvamp (*Rhizoctonia solani*). RIZOLEX® 10 D er specielt formuleret til pulverbejdsning af læggekartofler i forbindelse med lægningen.

## Biologisk effekt

RIZOLEX® 10 D har meget effektiv virkning på alle grupper af *Rhizoctonia solani*, som f.eks. rodtiltsvamp og gråbensyge på kartofler. For optimal effekt kræves god fordeling på knoldene.

## ANVENDELSE

### Kartofler

Ved anvendelse af RIZOLEX® 10 D bekæmpes især den udsædsbårne rodtiltsvamp på læggekartofler.

RIZOLEX® 10 D anvendes ved lagvis pudring af læggekartoflerne direkte i læggeren. Sørg for god fordeling af den beregnede mængde RIZOLEX® 10 D. Som alternativ kan monteres et pulverbejdsanlæg på kartoffellæggeren.

**Dosering:** 100 g pr. 100 kg læggekartofler (1,0 kg/ton).

### Rengøring af bejdsudstyr og maskiner

Efter brug af RIZOLEX® 10 D skal læggeudstyr såvel som andet materiel, der har været i kontakt med produktet, rengøres grundigt.

### Forslag til rengøring:

1. Efter endt bejdsning vaskes materiellet grundigt med rent vand tilsat egnet fedtopløsende rensmiddel.
2. Efter vask skylles materiellet grundigt med rent vand. Vask og skylning foretages på et areal, hvor vandet kan opsamles eller udledes på lovlig måde.

### Resistens

Tolclofos-methyl tilhører gruppen AH-fungicider (FRAC gruppe 14).

Aktivstoffet vurderes at have lav til medium risiko for udvikling af resistens. Ved den anbefalede anvendelse af Rizolex 10 D vurderes risikoen at være lav.

### Opbevaring

Opbevares tørt.

### Bortskaffelse af tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.

### Andet

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.