

**ADVARSEL**

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Farlig ved indånding (H332).

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).

Undgå indånding af spray (P261).

Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280)

Undgå udledning til miljøet (P273). Udslip opsamles (P391).

Førstehjælp

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN/en læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312).

VED HUDKONTAKT: Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).

VED INDTAGELSE: Rens munden. Drik rigeligt vand.

**BRUGSANVISNING**

RizoPlus er et superspredemiddel som anvendes til forbedring af dækningsevnen på kartoffelknolde. Det anvendes sammen med Rizolex 50 FW, så knoldene dækkes bedst muligt.

Dosering

Anvend 50 ml (0,5 dl) pr. 0,75 l Rizolex 50 FW. Vandmængde typisk 50–100 l/ha.

Opblanding

- Fyld lidt vand i tanken. Start omrøringen
- Tilsæt Rizolex og fyld næsten op med vand
- Til sidst tilsættes RizoPlus samt den resterende vandmængde

Vigtigt Der kan dannes skum, hvis omrøring eller returløb trækker luft ned i væsken. Sørg derfor for at returløbet ender i bunden af tanken og at omrøring stoppes, når væskeoverfladen når i bund.

Opbevaring og bortskaffelse

Opbevares køligt men frostfrit. Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Tom, rengjort emballage bortskaffes med dagrenovationen.

PR4415538

INDHOLD

Organosilikone
spredemiddel

11