

Silwet® Gold

Superspredemiddel til ukrudtsmidler, svampemidler, insekt- & spindemidler samt mikronæringsstoffer.

ADVARSEL

Farlig ved indånding (H332).
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).
Undgå indånding af spray (P261).
Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning (P271).
Undgå udledning til miljøet (P273).
Udslip opsamles (P391).

FØRSTEHJÆLP

GENERELT: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P312).
VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. (P304+P340).
VED HUDKONTAKT: Fjern forurenet beklædning. Vask huden med vand og sæbe.
VED ØJENKONTAKT: Skyl øjnene med vand.
VED INDTAGELSE: Rens munden. Drik rigeligt vand.



INDHOLD:
Organosilikone
spredemiddel.

1 liter



www.nordiskalkali.dk

Distribution:
Nordisk Alkali
Anemonevænget 2
4330 Hvalsø
Tlf. 4649 1171

Egenskaber

Silwet Gold hører til den nye generation af spredemidler, som nedsætter sprøjtevæskens overfladespænding væsentlig bedre end traditionelle spredemidler. Sprøjtevæskens breder sig mere effektivt og kan nå steder, som ellers er svære at befugte. Generelt skal der bruges en mindre vandmængde end normalt.

Brugsanvisning

Den anbefalede koncentration er typisk 0,025 - 0,05 % (25 - 50 ml/100 l vand). Den maksimale mængde der må anvendes pr. gang er 0,3 l/ha.

LANDBRUGSAFGRØDER:

75 - 100 ml i 100 - 200 l vand/ha.
Højere dosering gavner ikke virkningen, men øger risikoen for at væsken løber af bladene.

JORDBÆR:

Mod spindemidler og specielt jordbærdværgalmider forbedres effekten af kontaktmidler ved tilsætning af Silwet Gold. Anvend 0,025 - 0,05 % i mindst 500 l vand/ha.

FRUGT OG BÆR:

Anvend 0,025 - 0,05 % i en vandmængde på ca. 70 % af normalen. Bemærk at Silwet Gold skal anvendes før frugtdannelse.

GRØNSAGER:

Anvend 0,025 - 0,05 % i 200 - 300 l vand/ha.

BLADGØDSKNING:

Anvend 0,025 - 0,05 % i en vandmængde på ca. 70 % af normalen.
Vær opmærksom på at tilsætning af Silwet Gold vil forøge optagelsen og dermed virkningen af gødningsstofferne.

PRYDPLANTER PÅ FRILAND:

0,01 - 0,05 % Silwet Gold.

Tilberedning af sprøjtevæske

1. Fyld den rengjorte sprøjte 2/3 med vand.
2. Tilsæt sprøjtemiddel eller næringsstof som anvist på etiketten.
3. Under fortsat omrøring tilsættes vand op til ca. 90 %.
4. Tilsæt Silwet Gold og omrør ved lav intensitet i 1-2 minutter.
5. Tilsæt den resterende vandmængde.

Opbevaring og bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).
Opbevares køligt men frostfrit. Tom, rengjort emballage bortskaffes med dagrenovationen.